

물품 구매 규격서

품 명	스토리지 증설 규격서		
단 위	수 량	1식	
설치장소	협성대학교		
<p>1. 목적</p> <p>1) 코로나19 감염병 확산으로 온라인 수업이 증가 되어 우리 대학에서 사용 중인 uwlms(우와!시스템) 비대면 사이버 강의시스템의 영상 저장 디스크 용량 부족한 상황</p> <p>2) 현재 코로나19 감염병 종식이 어려운 상황에서 비대면 강의 영상은 지속적으로 사용이 예상되어 uwlms(우와!시스템) 영상 강의저장 디스크를 증설하여 비대면 수업 지원의 안정적 체계를 확립하는데 목적이 있음</p> <p>2. 사업내용 및 사업 범위</p> <p>- 기존 시스템의 디스크 용량 추가 증설</p> <p>3. 사업기간</p> <p>계약체결 후 20일 이내</p>			

품 명	스토리지 증설 규격서		
단 위	수 량	1식	
설치장소	협성대학교		
<p>4. 물품규격서(계속)</p>			
		수량	비고
FAS2750 스토리지 (증설)	<p>요구규격</p> <ul style="list-style-type: none"> ○요구 사양 <ul style="list-style-type: none"> - Usable 23TB 이상 제공 - SAS 1.8TB * 24EA 디스크 제공 - 온라인 증 단일 디스크 단위로 증설 지원 과 파일시스템 확장 지원 - SSD/SAS/NL-SAS혼용 지원 - 안정성을 위한 벤더의 최적화 구성 제공 - 지원프로토콜 : FC, CIFS, NFS, NDMP동시 제공 ○S/W <ul style="list-style-type: none"> - 용량 증설에 따른 모든 라이센스 제공 ○기타 <ul style="list-style-type: none"> - 납품되는 물품은 학교에서 지정하는 장소에 설치 하여야 한다. - HCI 및 VMware 가상화로 구축 되어져 있는 기존 시스템 (학사, 포탈, 웹메일, LMS 등)과 원활한 연동 및 구축을 지원해야 한다. - 구축 장소, 상황 등에 따라 장비 설치 시 제반 시설 공사 (랙 추가설치 및 전기공사, 케이블 포설 등)는 제안사의 사업범위이며, 공사와 관련 비용은 사업비에 포함된 것으로 본다. - 물품규격서 요구사항에 명시되지 않았어도 시스템의 정상 동작을 위한 필수적인 부품 등은 제안사의 부담으로 기본 장착하여야 한다. - 하자보수 기간 동안 원인불명의 장애로 정상적인 운영이 불가능하여 장비 교체가 필요하다고 판단하거나 3회 이상의 장애로 서비스가 중지되는 경우 장애 원인 여부에 관계없이 새제품으로 교체 하여야 한다. - 제조사 물품공급확약서 및 기술지원확약서 제출 	1식	